



Irrtümer sowie Druckfehler und technische Änderungen bleiben der Witex Flooring Products GmbH vorbehalten. Art.-Nr. 20040013 • Inhouse • 06|09

Witex Flooring Products GmbH

Nord-West-Ring 21
D-32832 Augustdorf

fon+49 5237 609-0
fax+49 5237 609-309

info@witex.com

www.witex.com

WITEX®

DIE BODENMARKE



COLOR⁺ – DER PREMIUMBODEN

Prädikat: wertvoll

WITEX[®]

color+

Hochglänzend und hochbelastbar sind die Attribute von color+, dem Premiumboden von Witex. Ausgereifte Produktionsverfahren und Technologien in Verbindung mit einer widerstandsfähigen X-Protect-Oberfläche machen diesen Boden zu einem Highlight in technischer und optischer Hinsicht.


Die LocTec-Clickverbindung der Paneele steht dabei für Zuverlässigkeit und schnelle Installation. Für einen dauerhaften Schutz gegen Feuchtigkeit kommt eine AquaProtect Trägerplatte zum Einsatz.

color+ ist die passende Lösung für hochwertige Designkonzepte mit dem besonderen, hochglänzenden Akzent in der Bodengestaltung.

TECHNISCHE INFORMATIONEN

| | |
|--|---|
| Leimlose Verlegung: | LocTec |
| Dekorfläche: | 1488mm × 293mm |
| Elementdicke: | 11,4mm |
| Paketinhalt: | 4 Elemente 1,74m ² 20kg |
| Paletteninhalt: | 45 Pakete 100,80m ² 924kg |
| Oberfläche: | X-Protect, 1,0mm stark |
| Trägerplatte: | Aqua-Protect® für Feuchtraumeinsatz |
| Beständigkeit gegen Abrieb: | AC 5 |
| Beständigkeit gegen Stoßbeanspruchung: | IC 3 (nach DIN 13329, Anhang F) |
| Scheuerbeständigkeit: | hoch scheuerfest (Martindale) |
| Rutschfestigkeit: | DS ($\mu \geq 0.3$) |
| Brandverhalten: | B _{f1} -s1 |
| Beanspruchungsklasse privater Wohnbereich: | 23, stark beanspruchbar (nach DIN EN 685) |
| Beanspruchungsklasse gewerblicher Bereich: | 33, stark beanspruchbar (nach DIN EN 685) |
| Garantieleistung, private Nutzung: | Lebenslange Garantie |
| Garantieleistung, gewerbliche Nutzung: | 10 Jahre |





Deep Night · HH15054COL




30060106



Sunset · HH14954COL




30060105



Monochrom · HH15154COL



30060109




Ice · HH14854COL



30060104



Ferrum · HH14754COL



30060108



Reed · HH14654COL



30060107