

DUB SUKATÝ

Rustikální, a přitom velmi elegantní dýha, jejíž kresbu ocení skuteční milovníci přírodních materiálů. Jste to právě vy?

Jedinečná kresba, skutečně charakterní vzhled a nadčasovost dubu ve své nejhlubší podstatě. Přírodní původ umocňuje harmonické rozmístění suků v rámci celého povrchu. Povrch dokončujeme odolným a příjemně matným UV lakem nebo na přání naolejujeme přírodním olejem té nejvyšší kvality.

Dýhu na dveře a zárubně vybíráme s nejvyšší pečlivostí. Jen tak si můžeme být jistí, že našim zákazníkům dodáváme výrobky v maximální možné kvalitě, jejichž dlouholeté používání bude skutečným zážitkem.

Specifikace Dub sukátý

Obecně pro dveře i zárubně

Nezměnitelná jedinečnost výskytu suků v přírodě vytváří i jedinečnost struktury sesazení na dveřích i zárubních. Šířky lisů jsou různé a charakteristické jsou nepravidelné suky jak vypadané i nevypadané, popř. jejich výrazné shluky evokující kořenové náběhy stromů. Plocha vypadaných suků je vždy vytmelená.

Pro dveře

- Obvyklá šířka listů dýh je pro dveře od 100 mm
- Olepení hran dveří je vždy dýhou dub americký

Pro zárubně

- Obvyklá šířka listů dýh je pro zárubně od 80 mm
- Olepení hran zárubní je vždy dýhou dub americký
- Vzhledem k dynamické struktuře dřeva jsou obložky zárubní možné pouze v ostrohranném provedení

Standardní dokončení povrchu

- Lakování UV lakem
- Olejování
- Ruční lakování PUR lakem

Žádoucí a přípustné znaky

Na přípustné znaky nelze uplatnit reklamaci. Jedná se o charakteristické prvky, které by měly být v rozumné míře obsaženy v rámci celého kompletu dveří a zárubní tak, aby celek působil harmonicky.

- Tmel v okolí suků ve vytrhaných vláknech
- Otevřené póry
- Dřeňové paprsky
- Barevná odlišnost mezi jednotlivými listy dřív
- Praskliny v ploše
- Tmavé záběhy
- Otevřené suky do velikosti cca 25 mm (+ 5 mm)

Nepřípustné znaky

Nepřípustné znaky neboli vady, mohou být předmětem reklamace a neměly by se nikdy objevit v rámci kompletu dveří a zárubní.

- Spáry mezi jednotlivými listy dřív
- Trhliny

Dub sukátý v ploše (cca 2730x1200 mm)

